

DYNAMICO 15M

Contiamo in Dynamico L'A mico del tuo lavoro



INTERACTION DESIGN funzionalità ed eleganza nel punto cassa

- STABILITÀ
- ESCLUSIVITÀ
- MASSIMA ORIENTABILITÀ

Punto forza il **Design** ricercato, dato da una solida base in metallo e una linea flat del monitor 16:9. Un Pos stabile che garantisce affidabilità al tuo lavoro.

Dynamico 15 M una soluzione esclusiva per la gestione del punto cassa.



LA SOLUZIONE COMPRENDE









Il software DYNAMICO gestisce i negozi grazie a:

- Front End Punto Cassa
- Gestione ordinazioni
- Gestione clienti
- Gestione reports
- Gestione impostazioni



STAMPANTE FISCALE PRINT! F:

- Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
- Rotolo: larghezza 79.5 ± 0.5 mm, spessore 0.06 to 0.08 mm, diametro 83 mm
- Taglierina: taglierina automatica a taglio parziale
- Velocità di stampa: 300 mm/sec
- Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 100Km
- ➤ Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E /JAN8(EAN8) /JAN13(EAN13)/CODE39/ CODE128/QR code)

Interfacce:

- 1 RS 232
- 1 RJ11 per cassetto, 24V
- 1 USB
- 1 Ethernet
- 1 Display cliente

ACCESSORI

- Dallas i-Button
- Lettore Banda Magnetica
- Scanner: Lettore di codici a barre USB
- Penna USB per il backup e lo scopo di aggiornamento
- SD Card per il backup



Print! stampante termica • per la stampa di ordini



Modulo Waiter's per raccolta comanda • è una soluzione che semplica il lavoro dei camerieri nella gestione degli ordini dal tavolo.

P₀S

Monitor: Dimensione: 15,6" - Risoluzione: 1366x768

Tecnologia Touch: Resistivo / Capacitivo CPU: ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz Sistema Operativo: Android 4.2.2 o superiore

Memoria di massa: 8GB e MMC

Memoria RAM: 1GB Interfacce I/O:

▶ 3 x USB

▶ 1 x RJ-11

▶ 1 x Micro SD slot • 2 x RS-232 ▶ 1 x LAN 1 x Micro USB

Audio: Stereo

Opzioni:

Display cliente

- Lettore NFC
- Lettore Dallas Lettore Banda Magnetica

Dimensioni e Peso: L390 P180 H324 mm - 4960 g

Alimentatore: 24v/1.87A

Temperature: Funzionamento 0°- +40°C

Stoccaggio -20°- +60°C





largo 390 mm

alto 324 mm





profondo 180 mm





peso 4960 g

